

Моторна олива для 4-х тактних двигунів моторизованого садового обладнання
Мінеральна

ПРИЗНАЧЕННЯ

Спеціально розроблена для моторизованих садових інструментів та малої сільськогосподарської техніки. Використовується в усіх типах 4-х тактних бензинових двигунах і дизелях.

Газонокосарки, мотокосарки, мотоблоки та мінітрактори...

Сумісна з усіма видами палива: етилований та неетилований бензин, дизельне паливо, етанол, біопаливо.

Усі типи 4-х тактних двигунів з каталітичними нейтралізаторами або без них.

СТАНДАРТИ ТА СХВАЛЕННЯ

STANDARDS API SG/CD

Забезпечує чистоту двигуна.

Захист під час зимівлі.

Детергентно диспергуючі властивості.

Хороший холодний пуск, ідеально стабільність в гарячому двигуні.

Протизношувальні, антиокислювальні властивості. < br /> Антикоровізійні, протипінні властивості.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Міжзмінний інтервал: обирається згідно рекомендацій виробника транспортного засобу і може бути змінений з огляду на умови експлуатації.

За необхідності MOTUL GARDEN 4T SAE 30 може змішуватись з оливами на синтетичній чи мінеральній основі.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

| | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------------|
| Клас в'язкості | SAE J 300 | 30 |
| Густина при 20 ° C (68 ° F) | | 0.884 |
| В'язкість при 40°C (104°F) | ASTM D445 | 81.5 мм ² /с |

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики продуктів з метою підвищення якості продукції без спеціального сповіщення. Приведенні характеристики є довідковими і не є публічною офертою. – Вироблено в Франції Motul –



MOTUL GARDEN SAE 30 4T

Моторна олива для 4-х тактних двигунів моторизованого садового обладнання
Мінеральна

| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------|
| В'язкість при 100°C (212°F) | ASTM D445 | 10.5 мм ² /с |
| Індекс в'язкості | ASTM D2270 | 112.0 |
| Початок кристалізації | ASTM D97 | -21.0 °C / -5.8 °F |
| TBN | ASTM D2896 | 7.8 мг KOH / г |
| Температура спалаху | ASTM D92 | 224.0 °C / 435.2 °F |

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/motul-183727.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/motornye-masla-dlya-sadovoj-tehniki.html>