

BE 18 LTX 6 (600261890) Аккумуляторная дрель 18В литиево-ионный; Картон

№ для заказа 600261890

EAN (Европейский номер товара) 4007430263520



Альтернативное изображение

- Скоростная аккумуляторная дрель удобной конструкции, обеспечивающая высокую точность при сверлении металла
- Шейка зажима (Ø 43 мм) для универсального применения
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 В
Макс. крутящий момент	4 Нм
Диаметр сверления в стали	6 мм
Ø сверления в мягкой древесине	12 мм
Число оборотов холостого хода	0 - 4000 /мин
Диапазон зажима сверлильного патрона	1 - 10 мм
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.2 кг

Вибрация

Сверление металла	2.5 м/с ²
-------------------	----------------------

Погрешность измерения К	1.5 м/с ²
-------------------------	----------------------

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	75 дБ(А)
----------------------------	----------

Уровень звуковой мощности (LwA)	86 дБ(А)
---------------------------------	----------

Погрешность измерения К	3 дБ(А)
-------------------------	---------

Объем поставки

Быстрозажимной патрон Futuro Plus с металлической гильзой

Гаечный ключ

Вставка в кофр MetaLoc

(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/drel-metabo-be-18-ltx-6.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/akkumulyatornye-dreli.html>