



Минимойка K4 оснащена прочным и мощным двигателем с водяным охлаждением. Эта минимойка с системой быстрого подключения Quick Connect и 6-метровым шлангом высокого давления предназначена для периодического удаления умеренных загрязнений. Струйная трубка Vario Power (VPS) и грязевая фреза подходят для чистки автомобилей, садовых ограждений, велосипедов и т.д. Давление воды можно просто регулировать вращением VPS в соответствии с очищаемой поверхностью. Грязевая фреза с вращающейся струей легко удаляет стойкие загрязнения. Встроенный фильтр воды надежно защищает насос от попадания частиц грязи. В комплекте: универсальное чистящее средство (1 л)




К 4
Технические характеристики

Артикул	1.180-150.0	
Штрих-код (EAN)	4039784727731	
Давление	бар / МПа	20–130 / 2–13
Производительность	л/ч	420
Макс. температура на входе	°С	max. 40
Потребляемая мощность	кВ	1,8
Вес без аксессуаров	кг	11,8
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	300 x 394 x 876

Комплектация

Чистящие средства	Универсальный очиститель, 1л
Пистолет высокого давления	Стандартная система Quick Connect
Струйная трубка Vario Power	■
Грязевая фреза	■
Шланг высокого давления	6 м
Система Quick Connect на аппарате	■
Подача моющего средства через	Система забора моющих средств Plug 'n' Clean
Мотор с водяным охлаждением	■
Встроенный фильтр тонкой очистки воды	■
Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"	■
■ Включено в комплект поставки	

Аксессуары для K 4 1.180-150.0

KÄRCHER



		Артикул					Описание	
Очистка поверхностей								
Швабра PS 40	1	2.643-245.0					Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для чистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для грязной воды.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T-300 plus	2	2.640-212.0					Насадка для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительной ручкой для очистки вертикальных поверхностей. С регулировкой расстояния от сопел до очищаемого объекта и защитной решеткой для очистки гравийных дорожек.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла для T-Racer	3	2.640-727.0					Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Серые сопла для аппаратов классов K2-K5.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки плоских поверхностей T 200 T-Racer	4	2.641-361.0					Для очистки плоских поверхностей, например, террас и стен из камня и древесины. К удлинительным трубкам могут присоединяться другие принадлежности Kärcher.	<input type="checkbox"/>
	5	2.643-214.0						<input type="checkbox"/>
T-Racer T 350	6	2.643-252.0					Насадка T-Racer T 350 для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей. Плавная регулировка давления для бережной очистки различных поверхностей - от камня до древесины. Ручка для вертикальной очистки.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла	7	2.643-338.0						<input type="checkbox"/>
Запасные сопла T 300 / T 350	8	2.643-335.0						<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T-250 plus	9	2.642-194.0					Насадка для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей, например, террас и каменных стен.	<input type="checkbox"/>
Насадка T-Racer T 550 Surface Cleaner	10	2.643-251.0						<input type="checkbox"/>
Готовые комплекты принадлежностей								
Комплект для мойки окон и стекол зимних садов	11	2.640-771.0					Комплект для мойки окон и стекол, который состоит из мягкой плоской щетки, регулируемого шарнира, 3-ступенчатой удлинительной трубки и резинового скребка. Применяется для очистки и сушки окон и стекол.	<input type="checkbox"/>
Моечные щетки и губки								
Щетка Power Brush WB 150	12	2.643-237.0						<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка с шарниром	13	2.643-236.0					Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или окрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка для больших поверхностей	14	2.643-233.0					Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	15	2.643-234.0					Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары

Аксессуары для K 4 1.180-150.0

KÄRCHER



		Артикул					Описание	
Мягкая универсальная щетка	16	2.643-246.0					Подходит для очистки любых поверхностей, например, садовой мебели и стекол. Отличается мягкой, не повреждающей поверхности щетиной, наличием кольца для защиты от царапин, накидной гайки для надежной стыковки с пистолетом и резинового скребка для удаления стойких загрязнений (например, следов насекомых). Работа облегчается благодаря эргономичной форме ручки.	<input type="checkbox"/>
Струйные трубки								
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	17	2.642-706.0						<input type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка	18	2.638-817.0					Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка	19	2.643-240.0					Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Vario PowerShort 360° VP 160 S (K 5 – K 7)	20	2.643-254.0					Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 5 – K 7.	<input type="checkbox"/>
Гибкая грязевая фреза	21	2.639-001.0					Грязевая фреза для устранения стойких загрязнений. С плавным отклонением головки для удобной очистки труднодоступных мест.	<input type="checkbox"/>
3-ступенчатая удлинительная трубка	22	2.639-722.0					Набор из 4 алюминиевых сегментов на 90 см, 1,30 м или 1,70 м для удлинения струйной трубки.	<input type="checkbox"/>
Брызговик для грязевой фрезы	23	2.640-916.0					Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды. Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Vario-Power, K3-K4	24	2.643-235.0					Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубки.	<input type="checkbox"/>
Грязевая фреза, K2-K4	25	2.643-244.0					С роторным соплом для устранения стойких загрязнений (например, очистки замшелых поверхностей или удаления атмосферных загрязнений) и повышения производительности по площади. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка с 3-позиционным соплом	26	4.760-269.0					Пользователь может выбирать три вида струй: точечную и веерную струи высокого давления и струю низкого давления для нанесения чистящего средства.	<input type="checkbox"/>
Гибкая струйная трубка	27	4.760-272.0					Формирует струи высокого и низкого давления. Отклоняется на 180° для облегчения очистки труднодоступных мест.	<input type="checkbox"/>
4-позиционное сопло 030	28	4.760-480.0					Одна струйная трубка объединяет четыре функции, позволяющие решать любые задачи чистки. Простой поворот трубки позволяет включать точечную или веерную струи высокого давления, струю низкого давления для нанесения чистящего средства или функцию грязевой фрезы.	<input type="checkbox"/>
Телескопическая струйная трубка	29	2.642-347.0					Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары

Аксессуары для K 4 1.180-150.0

KÄRCHER



		Артикул					Описание	
Струйная трубка Multi Power (K3 - K5)	30	2.643-239.0					Формирует струи 5 видов: низкого давления, веерную высокого давления, расширенную веерную, точечную и роторную. Выбор струи осуществляется вращением трубки.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Vario Power Short 360° VP 145 S (K 2 – K 4)	31	2.643-253.0					Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 2 – K 4.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска								
Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q	32	2.641-721.0					Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q, 9 м	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска								
Удлинительный шланг высокого давления, 10 м (K3 – K7)	33	2.641-710.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления 6 м (K3-K7)	34	2.641-709.0						<input type="checkbox"/>
Принадлежности для специальных областей применения								
Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м)	35	2.637-729.0					Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 7,5 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб (шланг 15 м)	36	2.637-767.0					Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Регулируемый шарнир	37	2.640-733.0					Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Органайзер Kärcher	38	2.641-630.0					Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг SH 5 ecologic	39	2.643-100.0					Шланг длиной 5 м для питания аппарата водой из альтернативных источников (например, из бочки с дождевой водой). С фильтром, допускающим промывку. Не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90 % и поставляется в экологически чистой упаковке.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C, с UFC, 1л	40	2.643-143.0					Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для б/к мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C	41	2.643-144.0					Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.	<input type="checkbox"/>
Комплект для прочистки труб PC 20	42	2.642-240.0					Набор для прочистки желобов и труб работает сам по себе - благодаря высокому давлению. Он легко очищает отток, трубы и желоба завалов.	<input type="checkbox"/>
Комплект для струйной абразивной очистки	43	2.638-792.0					Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K2 - K7.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары

Аксессуары для К 4 1.180-150.0



		Артикул						Описание	
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C	44	2.643-142.0						Для быстрой бесконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
	45	2.643-145.0							<input type="checkbox"/>
Другое									
Водяной фильтр	46	4.730-059.0						Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>
Комплект запасных колец круглого сечения	47	2.640-729.0						Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	48	2.640-732.0						Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары

Аксессуары для K 4 1.180-150.0

KÄRCHER



		Артикул						Описание	
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор с аквастопом	1	2.645-192.0						Универсальный коннектор с аквастопом. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	2	2.645-191.0						Универсальный коннектор. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Шланги									
Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора	3	2.645-156.0						Комплект для подключения минимойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
К-т для подкл. Минимойки (10 м) 1/2"	4	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	5	2.645-138.0						Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, рабочее давление до 24бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
Принадлежности для хранения шлангов									
Тележка со шлангом HT 3.420	6	2.645-167.0						Компактная тележка со шлангом легко регулируется по высоте. Проста в транспортировке и хранении. Не занимает много места. Легко складывается.	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	7	2.645-164.0						Поливочная база, для практичного и компактного хранения шлангов и садовых принадлежностей. Со съемным барабаном, возможностью хранения насадок, пистолетов, и распылителей в просторном ящике для хранения. Полностью оборудованная.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/minimoika-karcher-k-4.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/minimoiki.html>