

Ґрунтофрези



Наш модельний ряд

Працювати на землі — це легко і приємно.

Догляд за власним садом або городом має надихати, а не виснажувати. Honda пропонує широкий асортимент ефективних і зручних у використанні 4-тактних ґрунтофрез для будь-якого завдання — від обробки квітника, городу чи присадибної ділянки до професійних робіт у великих аграрних господарствах. А багатофункціональне додаткове обладнання переконає вас, що ґрунтофрези Honda уміють більше, ніж просто розпушувати землю.



◀ Мікро

Навіть маленький клатик землі потребує дбайливого догляду. Саме тому ми створили суперкомпактну та надлегку ґрунтофрезу із новітнім 4-тактним двигуном. Проста у використанні та обслуговуванні, зручна в транспортуванні й зберіганні, вона ідеально підійде для обробки квітників і декоративних газонів.

Див. стор. 7

Міні ▶

Ця модель стане у нагоді тим, хто прагне отримати найкращий результат зі своїх шести соток. Завдяки маленькому, але потужному 4-тактному двигунові вона швидко впорається з найтяжчою роботою, а керувати нею не складніше, ніж простою лопатою. Тож розпушування, підгортання, обробка міжряддя — тобто комплексна обробка ґрунту — це зовсім не проблема.

Див. стор. 7





◀ Компактні

Для роботи у великому саду чи на городі вам потрібен маневровий, простий у використанні, але досить потужний агрегат. Компактні ґрунтофрези Honda задовольняють усі запити сучасного ефективного землеробства. Оснащені передовими 4-тактними двигунами Honda, вони завжди готові до нових завдань.

Див. стор. 5 – 6

Роторна ▶

Незамінна для культивування та професійної обробки великих площ, ця модель поєднує визнану якість і надійність із неабиякою функціональністю. Завдяки винятковій продуктивності й зручному інтуїтивному керуванню вона перетворює тяжку і марудну роботу на активний відпочинок.

Див. стор. 8



Функції та переваги

У ґрунтофрезах Honda реалізовано цілий ряд унікальних інженерних рішень, котрі допоможуть швидше і ефективніше впоратися з виснажливою роботою.

Складаний держак



Оснащений зручними фіксаторами, встановленими голівками всередину, для економії місця під час транспортування або зберігання.

Петлеподібне руків'я



Зручна форма руків'я дає змогу безпечно керувати ґрунтофрезою з будь-якого боку і легко розвертати її в кінці грядки.

Транспортувальне колесо



Допомагає без зайвих зусиль викотити ґрунтофрезу на ділянку або закотити в комору — навіть на пагорб по нерівній дорозі.

Бічні диски



Сталеві диски захищають ваші рослини від контакту з фрезами й ударів грудками землі під час обробки міжряддя та не дають ґрунтофрези викривляти борозну.

Коробка передач



Що більше передач, то більше можливостей. Коробка передач забезпечує оптимальну комбінацію потужності й крутного моменту для різних умов, надаючи змогу працювати в зручному темпі.

Реверсивні фрези



Фрези обертаються в різних напрямках, забезпечуючи відмінний баланс і полегшуючи керування, що надає змогу швидше й ефективніше подрібнювати щільний ґрунт.

Виносний держак



Надійний механізм фіксації дозволяє вам відхилити держак у лівий чи у правий бік, щоб не наступати на оброблену землю й не топтати рослини.

Вал відбору потужності



Завдяки незалежному зчепленню двигуна із фрезами та ходовою частиною Ви можете використовувати ґрунтофрезу як мотоблок, змонтувавши на колісну вісь навісне обладнання.

Легше, швидше та потужніше

Передові технології та широкий спектр додаткового обладнання створюють нові можливості для ефективного комплексного землеробства, суттєво зменшуючи час і зусилля для досягнення найкращого результату.



◀ Регульована тягова опора*1

Ви можете змінити глибину обробки ґрунту, переставивши тягову опору вище або нижче. Налаштування тягової опори не потребує зайвих зусиль та спеціальних інструментів. Деякі моделі мають подвійну тягову опору, що надає змогу точніше налаштувати глибину обробки ґрунту.



◀ Сапка для підгортання*2

Змонтувавши цей пристрій замість тягової опори, Ви зможете борознувати грядки та підгортати рослини. Універсальність конструкції, тривалий строк служби, глибока та делікатна обробка, що істотно підвищує родючість, — усе це робить ґрунтофрези Honda привабливою інвестицією в господарство.



◀ Виняткова якість

Ґрунтофрези Honda створені, щоб задовольнити потреби найвибагливіших землеробів, і не дивно, що вони користуються бездоганною репутацією в усьому світі. Кожен виріб Honda відзначається якістю, надійністю, та довговічністю. У серці кожної ґрунтофрези предмет безсумнівної гордості — новітній 4-тактний двигун Honda, якість і ефективність якого доведена багаторічною репутацією Honda. Завдяки цьому ґрунтофрези Honda стануть незамінними помічниками будь-якому садівникові і перетворять найтяжчу роботу на справжнє задоволення.

*1: Крім FF500

*2: Додаткове обладнання для моделей F220, FG315, FJ500, FF500

Компактні ґрунтофрези

Врівноважена сила і різнобічна функціональність.

Компактні ґрунтофрези Honda ідеально поєднують у собі потужність та універсальність. Напрочуд легкі й маневрові, вони мають достатньо сили, щоб заощадити чимало часу на важкій роботі. Висока ергономіка у поєднанні з сучасними технологічними рішеннями не просто полегшують рутинну роботу, а й сповнюють прагнення не зупинятися на досягнутому.

Широка смуга



Виносний держак



Задній хід



Виносний
держак



Бічні диски



Транспорту-
вальне колесо



Складаний
держак



FG315 ▶

- 1 передача вперед і 1 назад
- Набір із шести окремих фрез
- Регульована висота держака
- Пневматичне зчеплення

Додаткове обладнання:

- Сапка для підгортання
- Сталеві колеса



Завдяки потужному 160-кубовому двигуну та механічній коробці передач ви отримаєте оптимальний баланс між швидкістю і потужністю, аби з комфортом досягти бажаного результату. А плавне зчеплення і ручна коробка передач пропонують вам беззаперечні переваги додаткового обладнання для досконалого господарювання.

Бічні диски



Плуг



Викопувач картоплі



Виносний
держак



Транспорту-
вальне колесо



Коробка
передач



Бічні диски



◀ FJ500

- 2 передачі вперед і 1 назад
- Регульована висота держака
- Подвійна тягова опора
- Потужний і надійний двигун GX160
- Транспортувальне колесо

Додаткове обладнання:

- Додаткові фрези
- Розрихлювач
- Сапка для підгортання
- Викопувач картоплі
- Сталеві колеса
- Пневматичні колеса
- Плуг
- Снігоприбиральна насадка

Ґрунтофрези мікро та міні

Багатий функціонал у малій формі.

Один такий малюк здатен зберегти купу часу і зусиль, що їх ви витрачаєте на кропіткий догляд за своїм садом чи квітниками. Революційна технологія, втілена у компактних 4-тактних двигунах Honda, робить ці моделі оптимальними для виконання широкого спектру робіт у саду чи квітнику, на подвір'ї чи присадибній ділянці. Прагнучи до максимальної зручності та комфорту, ми обладнали їх складаними держаками, колесами та зніманими фрезами.

Складаний держак



Змінна ширина смуги



Тягова опора



Складаний держак



Транспортвальне колесо



FG110 ▶

- Надлегка (14 кг)
- Компактна, тиха і охайна
- Ручка для перенесення
- Набір із 4-х фрез

Додаткове обладнання:

- Пристрій для оформлення межі
- Розпушувач
- Аератор



Складаний держак



Транспортвальне колесо



Бічні диски



Виносний держак



F220 ▶

- Низько розташований центр ваги
- Набір із 4-х фрез
- Регульована висота і нахил держака
- Регульована тягова опора



Роторна ґрунтофреза

Найкраща помічниця садівника та городника.

Високопродуктивна роторна ґрунтофреза FF500 розроблена для максимально безпечної та стабільної роботи на великих ділянках. Завдяки унікальній технології реверсивних фрез вона забезпечує якісну і глибоку обробку ґрунту без відхилень від курсу чи реактивної «віддачі», властивої традиційним моделям. Інноваційний 4-тактний двигун і полегшений дизайн забезпечують найвищу надійність і продуктивність у своєму класі, а незалежне зчеплення і диференціал ходової частини істотно розширюють функціональність.

Змінна висота держака



Реверсивні фрези



Диференціал



Коробка передач



Реверсивні фрези



Вал відбору потужності



Петлеподібне руків'я



FF500 ►

- Проста у використанні
- 2 передачі для обробки ґрунту, 3 для руху вперед і 1 — назад
- Диференціал: розворот на місці
- Змінна ширина фрези та колії коліс
- Двопозиційний держак
- Регулювання глибини обробки переднім колесом (2-20 см)

Додаткове обладнання:

- Сапка для підгортання



Технічні характеристики

Кожен сад — на свій лад, тож обирайте ґрунтофрезу, яка відповідатиме поставленим завданням.

МІКРО ТА МІНІ



FG110



F220

Тип двигуна	4-тактний з верхнім розподільчим валом (ОHC)	4-тактний з вертикальним розташуванням клапанів (OHV)
Двигун	GX25T	GXV57
Робочий об'єм	25 см ³	57,3
Номінальна потужність	0,61 [6000] кВт [об/хв]	1,5 [4800]
Номінальний крутильний момент	– Н·м [об/хв]	–
Місткість паливного бака	0,57 л	0,67
Місткість картера для моторної оливи	0,80 л	0,30
Пусковий механізм	ручний стартер	ручний стартер
Система зчеплення	автоматична — відцентрова	ручна — кулачкова
Трансмісія	черв'ячна передача	планетарна передача
Кінцева передача	–	конічно-трибова передача
Диференціал	–	–
Максимальна ширина	230 мм	545
Максимальна глибина	203 мм	280
Кількість передач переднього ходу	1	1
Кількість передач заднього ходу	–	–
Швидкість прямого обертання фрези	182 об/хв	130
Швидкість зворотного обертання фрези	– об/хв	–
Вал відбору потужності	– об/хв	–
Комплект роторів і фрез	4 фрези на 6 зубців	4 блоки по 4 леза
Реверсивні фрези	–	–
Колеса	2 задні	передне
Бічні диски	–	+
Пристрій для оформлення межі	додаткове обладнання	–
Розпушувач	додаткове обладнання	–
Аератор	додаткове обладнання	–
Розрихлювач	–	–
Сапка для підгортання	–	додаткове обладнання
Складаний держак	+	+
Регульована висота держака	–	+
Виносний держак	–	+
Габаритні розміри (Д × Ш × В)	1175 × 365 × 958 мм	1280 × 615 × 1035
Суха вага	14,1 (робоча вага з колесами) кг	30
Акустичний тиск ^{*1}	70,5 дБ(А)	75
Гарантований рівень шуму ^{*2}	93 дБ(А)	92
Вібростійкість ^{*3}	9,2 м/с ²	6,4

КОМПАКТНІ

РОТОРНА



FG315



FJ500



FF500

4-тактний з верхнім розподільчим валом (ОHC)	4-тактний з вертикальним розташуванням клапанів (OHV)	4-тактний з верхнім розподільчим валом (ОHC)
GC160	GX160	GCV160
160	163	160
3,4 / 3600	3,6 / 3600	3,3 [3600]
–	10,3 / 2500	9,4 [2500]
1,80	2,4	1,7
0,61	0,58	0,55
ручний стартер	ручний стартер	ручний стартер
ручна — пневматична	ручна — пасова передача	ручна — кулачкова
пасова	передача з постійним зчепленням	колеса — планетарна передача до кінчної передачі
ланцюгова	ланцюгова	колеса — передача з постійним зчепленням; фрези — ланцюгова передача
–	–	+
800	800	550
325	325	200
1	2	3
1	1	1
116	80 / 113	0,2 – 1 м/с
58	28	0,3 м/с
–	–	141
6 блоків по 4 леза	незалежні знімні блоки	2 подвійні блоки по 4 леза + 2 блоки по 6 лез
–	–	+
переднє	переднє	2 задні (тягові) + 1 переднє (регульовне)
+	+	+
–	–	–
–	додаткове обладнання	–
–	–	–
–	додаткове обладнання	–
додаткове обладнання	додаткове обладнання	додаткове обладнання
+	+	–
+	+	+
+	+	–
1530 × 820 × 1120	1395 × 610 × 980	1730 × 585 × 1045
53	49/62	77
77	81	79
–	96	93
5,4	5,6	4,8

*1: Згідно зі стандартом EN 709: 1197+A4

*2: Згідно з директивами 2000/14/EC, 2005/88/EC

*3: Згідно зі стандартом EN 709: 1997+A4

┌ Ваш уповноважений дилер: ┐

└ ──────────────────────────── ┘

Офіційний дистриб'ютор Honda Motor Co., Ltd. в Україні:

ТОВ «Хонда Україна»

тел: 0 (800) 30 71 71*

CR@honda.ua

www.honda.ua



Реалізація продукції Honda, а також її гарантійне і післяпродажне обслуговування здійснюється через мережу уповноважених дилерів ТОВ «Хонда Україна». Уся інформація, викладена в цій брошурі, відповідає стану продукції на момент підписання документа до друку. Компанія Honda залишає за собою право будь-яким чином змінювати конструкцію, комплектацію і/або технічні характеристики виробів без жодних попереджень чи зобов'язань зі свого боку. Цю брошуру в жодному разі не можна вважати комерційною пропозицією Компанії. Детальну інформацію щодо наявності, умов постачання та продажу, гарантійних зобов'язань і т.п. ви можете отримати у дилера Honda. Найновіша інформація щодо стану мережі уповноважених дилерів Honda в Україні міститься на веб-сайті компанії «Хонда Україна».

* Цілодобова багатоканальна лінія. Дзвінки безкоштовні з усіх стаціонарних телефонів. Дзвінки з мобільних телефонів — згідно з тарифами оператора.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/gruntofrezha-honda-fg110-k1.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/kultivatory.html>